

SPULE LM 540/33,5-275

07 Übersicht Spulen, 08 LM / EM - Spulen



Einweg, Mehrweg

Wickelgut : Kabel, Stahldraht

Material : PS TSG

Standard Wickelvolumen: 35506 cm³

Zentral-Bohrung \emptyset : 33.5 mm Katalog Zuordnung: 07, 08

TECHNISCHE DATEN - SPULEN

Spulen

Flansch Ø	Kern Ø	Zentral-Bohrung Ø	Breite	Wickelbreite	Flanschdicke	Wickel-	Zbohrungs Ø	Mitnahme-	Mitnahme-
						volumen	kegeliger Teil	einrichtung	distance
d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	S [mm]	V [cm³]	d4 [mm]	d5 [mm]	E1 [mm]

VERPACKUNG

Bezeichnung	Karton	Gewicht	Karton	Paletten	Gewicht	Paletten
		Karton	Außenmaße		Palette	Aussenmaße
	Stück	kg	cm	Stück	kg	cm
Spule LM 540/33,5-275	0	-		35	208	120x120x210



Bezeichnung	Karton	Gewicht	Karton	Paletten	Gewicht	Paletten
		Karton	Außenmaße		Palette	Aussenmaße
	Stück	kg	cm	Stück	kg	cm

Achtung:

Soweit Palettenverpackung angegeben ist, werden die Spulen bevorzugt auf diese Art verpackt. Es ist jedoch zu beachten, dass diese nicht in der prallen Sonne gelagert werden dürfen, da es sonst durch Hitzestau zu bleibenden Deformationen des Kunststoffes kommen kann.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Spulen

