

# **SPULE VM 710/127-630 V VR**

00 Neue Produkte, 07 Übersicht Spulen, 09 VM - Spulen



#### Mehrweg

Wickelgut: Profilierte Wickelgüter, Wickelgüter aus Metall

Standard Wickelvolumen: 111759 cm³

Zentral-Bohrung  $\emptyset$ : 127 mm Katalog Zuordnung: 00 , 07 , 09

DIN 46395 Entwurf - Maschinen-Spulen und andere.

## **TECHNISCHE DATEN - SPULEN**

#### **Spulen**

Flansch Ø	Kern Ø	Zentral-Bohrung Ø	Breite	Wickelbreite	Flanschdicke	Wickel-	Zbohrungs Ø	Mitnahme-	Mitnahme-
						volumen	kegeliger Teil	einrichtung	distance
d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	S [mm]	V [cm³]	d4 [mm]	d5 [mm]	E1 [mm]
710	500	16 - 127	630	50 - 560	35	9978 - 111759	143.5	2 x 26	140

#### **VERPACKUNG**

Bezeichnung	Karton	Gewicht	Karton	Paletten	Gewicht	Paletten
		Karton	Außenmaße		Palette	Aussenmaße
	Stück	kg	cm	Stück	kg	cm
Spule VM 710/127-630 V VR	0	-		6	144	80x132x211



Bezeichnung	Karton	Gewicht	Karton	Paletten	Gewicht	Paletten
		Karton	Außenmaße		Palette	Aussenmaße
	Stück	kg	cm	Stück	kg	cm

#### Achtung:

Soweit Palettenverpackung angegeben ist, werden die Spulen bevorzugt auf diese Art verpackt. Es ist jedoch zu beachten, dass diese nicht in der prallen Sonne gelagert werden dürfen, da es sonst durch Hitzestau zu bleibenden Deformationen des Kunststoffes kommen kann.

## **TECHNISCHE ZEICHNUNG**

## **Spulen**

